

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	东阳市万事红古典红木家具有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	AHZR23317
用人单位名称	东阳市万事红古典红木家具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市东阳市画水镇竹溪工业功能区竹溪大道6-2号	联系人	蒋丹
评价单位	浙江浦江安环检测科技股份有限公司		
项目编制人	周卫敏	项目审核人	张震岩
项目负责人	周卫敏	项目签发人	凌宏兴
现场调查人员	周卫敏, 祝晓强		
调查时间	2023-10-19	用人单位陪同人	蒋丹
检查范围	刮磨车间、开料车间、打样车间、木工车间		
存在的职业病危害因素	乙酸乙酯, 噪声, 木粉尘(硬)(总尘)		
采样、检测人员	黄益龙, 应龙罡		
采样、检测时间	2023-10-27	用人单位陪同人	蒋丹

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 17 个点、个体 1 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 14 个点、个体 1 个，其中有 7 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。其中打样车间打样岗位噪声检测结果的等效 40h 噪声声级 dB(A) 小于 80dB, 不属于噪声作业岗位；		
报告时间	2023 年 11 月 24 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

